



Sigade Aafrika katk

Maarja Kristian
Veterinaar- ja Toiduamet



Sissejuhatus

- Haiguse iseloomustus
- Haiguse levik
- Tegevused haiguspuhangu korral
- Ennetusmeetmed

Sigade Aafrika katk

- Väga nakkuslik, ägedalt kulgev nii kodu- kui metssigade viirushaigus
- Haigust iseloomustab palavik, verejooks, põletikulised muutused mitmetes elundites
- Suur suremus (100%)
- Inimesed ja teised loomaliigid ei haigestu
- Puudub ravi ja vaktsiin
- Põhjustab tõsiseid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi

Haigustekitaja levik ja iseloomustus


- Levib peamiselt otsese kontakti teel haige loomaga, samuti nakatunud liha sisaldava toidujäätmete või sööda söötmisel loomadele
- Haiged loomad eritavad viirust kõigi eritistega
- Inimfaktor – saastunud esemed, transpordivahendid, seadmed, riided
- Sõnnikus säilib 11p toatemperatuuril
- 50° juures 3 tundi
- 60° juures 20 minutit
- 80° juures hävib koheselt

Haigustekitaja iseloomustus

- Külmutatud lihas mitu aastat
- Soolatud lihas kuni 310 päeva
- Suitsutatud lihas kuni 6 kuud
- Mullas ja pinnases kauem kui 6 kuud
- Loomakorjustes kuni 2 kuud

Sigade Aafrika katku levik

- Sigade Aafrika katku levikul Venemaal saab eristada kahte perioodi:
- 2007-2010a ja
- laialdane levik alates 2011. aastast.
- Sigade Aafrika katk levis endeemiliselt kuni 2010. aastani Kaukasuse piirkonnas.
- 2011. a alates on endeemilise levikuga ala Tveri oblastis.
- Haiguspuhanguid on olnud ka St. Peterburgi piirkonnas, Karjalas ja Murmanskis 2008-2012. a. Nendes piirkondades on hetkel olukord kontrolli all.



7.08.2015

SAK levik Eestis

- Eestis diagnoositi esimene SAK juhtum metssigadel 8.septembril 2014
- Tänase seisuga on Eestis 14 SAK metssigade kollet, kokku 372 pos metssiga
- Esimese SAK kodusigadel kinnitati VTA poolt 21.juulil 2015
- Tänase seisuga on tabandunud 9 farmi, kokku 4174 siga
- VTLs kokku uuritud 2685 metssiga ja 1821 kodusiga 31.07.2015 seisuga



SAK levik kodusigadel


- Valgamaal 2
- Viljandimaal 4
- Tartumaal 1
- Järvamaal 1
- Lääne-Virumaal 1
- Neist 5 suurfarmi ja 4 väikemajapidamist

SAK kolded metssigadel

Otsi / Kihid



SAK kolded kodusigadel




7.08.2015




7.08.2015



7.08.2015







TA14-12688

Tegevused riigis

- Taudikahtlus (haigestumine, hukkumine, laborvastus)
- Kitsendused - VK juhataja
- Proovid Veterinaar- ja Toidulaborisse
- Negatiivne – kitsenduste lõpetamine
- Positiivne – VK paneb diagnoosi, VTA kinnitab, VK karantiin, ohustatud- ja järelevalvetsoon, metsloomade puhul taudistunud ala
- Info (24h) – põllumajandusminister, maavanem, Euroopa Komisjon, EL liikmesriigid, OIE

Taudistunud ala – 8km raadiusega ala

- Kõik surnult leitud või kütitud metssead uuritakse SAKle
- Kütitud või surnult leitud metssigu ei tohi tuua sigala territooriumile
- Korjused maetakse või hävitatakse
- Lihakeha säilitatakse kuni uurimistulemuse selgumiseni
- Positiivse tulemuse korral liha ja tapasaadused hävitatakse
- Ruum, esemed, seadmed, transpordivahendid desinfitseeritakse

https://kls.pria.ee/kaart/ PRIA Avalaht PRIA Veebikaart

Otsi Kihid

Loomakasvatushooned

Ehitise liik

Ehitise number

Loomapidaja nimi

Loomapidaja äriregistri nr.

Valga

Vald / linn

Sead

Tootmisuund

Vesiviljelusettevõtte tootmistüüp

Registreerimise aeg

Alates - Kuni

Määra otsingu piirkond

Objekt Punkt Piirkond

Alustamiseks klõpsa nupul ja siis kaardil soovitud kohas

Määra puhver 8

Tühista valik

Tühista Otsi

15 tulemust Tulemuste kiht

EE11917

EE14446

EE1346

EE14520

EE1487

EE1512

EE1982

EE2506

EE2525

EE2982

EE20190

EE3643

EE4450

EE4451

EE4453

Lae andmed alla

ESRI SHP MapInfo TAB XLS CSV

Mustumetsa Kaart Foto Hübrid

Eesti

Maakond

Vald

Põllumassiv

Kataster

Põld

Kiviküla

Hummul

Aluskaart © Maa-amet | © PRIA | Veebikaardi abitelefoni 737 7618 | maa@pria.ee

X: 6421374 Y: 613392
B: 57.9194 L: 25.5133

14:01
4.09.2014

7.08.2015

19

VTA tegevused

- 25.07.14 sigade välistingimustes pidamise keeld
- 100 % seakasvatajate kontroll (920)
- Mets- ja kodusigade uuringud SAKile
- KKA, KKI, EJS
- Infopäevad, infovoldikud seapidajatele, seakatk.ee

Sigade pidajate kontrollide (august-september 2014) tulemused ning võrdlus kontrollieelse ajaga									
Maakond	Kehtivate sigade ehitiste arv 22.07.14 seisuga	1. mai sigade arvu teavitanud ehitiste arv (22.07 päring)	Teavitatud sigade arv 1. mai seisuga (22.07 päring)	Teavitatud sigade arv 1. mai seisuga (17.09 päring)	Kontrollitud sigade ehitisi (aug-sept 2014)	Ehitiste arv, kus peetakse sigu (aug-sept 2014)	-nende hulgast metssigade või ristandite pidajaid	Kontrolli päeval peetavate sigade arv (aug-sept 2014)	-nende hulgas metssigu või ristandeid
HARJUMAA	28	7	23603	23686	32	19	2	25873	24
HIIUMAA	10	1	4	26	18	13	0	54	0
IDA-VIRUMAA	29	15	3519	3616	27	26	0	3636	0
JÕGEVAMAA	34	19	38439	38573	57	55	0	36218	0
JÄRVAMAA	48	7	1421	1615	33	33	1	2293	8
LÄÄNEMAA	41	4	9273	9273	62	33	2	9017	71
LÄÄNE-VIRUMAA	99	28	59470	59672	96	84	1	54552	2
PÖLVAMAA	93	14	27687	27946	118	118	1	29999	17
PÄRNUMAA	49	11	13028	13395	103	96	0	13238	0
RAPLAMAA	19	28	16081	16089	75	73	2	16022	21
SAAREMAA	44	16	29259	29423	54	52	2	29378	6
TARTUMAA	167	18	36921	39346	174	55	3	44034	21
VALGAMAA	120	10	3147	3481	90	90	3	3834	186
VILJANDIMAA	51	23	90412	90830	74	70	2	95342	39
VÖRUMAA	99	72	16199	16353	103	103	2	16600	45
KOKKU	931	273	368463	373324	1116	920	21	380090	440
7.08.2015									
suuremad koguarvud									21

Ennetusmeetmed

- Seakatk ei ohusta inimesi. Sigade Aafrika katk on loomataud, mis ohustab vaid kodu- ja metssigu. Samas võivad kõik inimesed sattuda viiruse edasikandjaks.
- Sealiha võib süüa, see on ohutu.
- Hoidu loomakasvatushoonesse minekust
- Kui on vaja siseneda loomakasvatushoonesse vaheta enne riided või kasuta ühekordseid kaitseriideid, desinfitseeri jalanõud
- Puhasta ja pese (desinfitseeri) riided ja varustus
- Ära too kütitud metssiga, nahka, liha või muud osa majapidamisse, kus peetakse sigu
- Jahi käigus tekkinud loomseid kõrvalsaadusi või toidujäätmeid ei tohi põllumajandusloomadele süüa.



Täna kuulamast!
Küsimused?